





# ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL			D1		D2		D3	
			Drzwi wejściowe, stalowe, przeciwpożarowe/dymoszczelne, profilowe w klasie odporności ogniowej EI30		Drzwi stalowe, przeciwpożarowe/dymoszczelne, profilowe w klasie odporności ogniowej EI30		Drzwi stalowe, przeciwpożarowe/dymoszczelne, profilowe w klasie odporności ogniowej EI30	
SCHEMAT								
WYM. W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY		s0	130		130		90	
		h0	200		200		200	
WYM. W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY		s0	152		152		110	
		h0	206		206		206	
PARTER	L	P	1	1	—	1	—	1
PIĘTRO	L	P	—	—	1	1	—	—
MATERIAŁ			ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA			EI30		EI30		EI30	
UWAGI			Drzwi wyposażać w samozamykacze. Przed wykonaniem wymiary i ilość sprawdzić w rysunkach i na budowie.					

 <b>GC-PROJEKT</b> <b>Grzegorz Cieślukowski</b> ul. Cmentarna 51/17 39-200 Dębica		<i>Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie GC-PROJEKT. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.</i>				
Inwestor	Zespół Szkół w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115					
Inwestycja	Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie dostosowania do warunków ppoż.	Działka/i		683, 684/10		
		Obręb ewid.		0007 Straszęcin		
Adres	Straszęcin, gm. Żyraków	Jednostka ewid.		180307_2 Żyraków		
Przedmiot rys.	<b>Zestawienie stolarki</b>					
Projektował	mgr inż. arch. Rafał Owczarek	A - 01/02	architektoniczna bez ograniczeń		Data 01.2020	
Sprawdził	mgr inż. arch. Michał Smajdor	8/PKOKK/2013	architektoniczna bez ograniczeń		Skala 1:100	
Opracowanie	mgr inż. arch. Karolina Jirmann	—				
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Nr rys. 4/A	