






zbrojenie słupa S1 POZ.S1



32 ø6 L=96cm



31 ø12 L=234cm
219
15



BETON: C20/25 (B25)
STAL: # A-IIIN (RB500)
Ø A-0 (StOS-b)

C_{nom} = 3cm
C_{nom} = 5cm

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Obiekt: Budowa budynku użyteczności publicznej | | | | | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA "RW PROJEKT" ul. Rynek 6/II 38-200 Dąbka e-mail: wlozale@poczta.onet.pl | | Inwestor: Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków | | | |
| | | Lokalizacja: Działki nr ewid. 1775, 692/16 położone w miejscowości Mokre | | | |
| | | Opracowanie: Projekt arch.-bud. | Temat: El. konstrukcyjne parteru | Branża: Konstrukcja | |
| Projektował: | mgr inż. Wojciech Wołak | PDK/0082/POOK/04 | Podpisał: | Data: 14.09.2023 | |
| | mgr inż. Krzysztof Wiercioch | PDK/0087/PWOK/20 | | | |
| Opracował: | inż. Rafał Wilk | | Podpisał: | Nr rys.: K10 | Skala.: 1:25 |