WÓJT GMINY
Żyraków

ZARZĄDZENIE Nr 118/2019
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków oraz zasad ich rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt. 14 i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, stanowiących wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków zwanych dalej „jednostkami OSP" oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.
2. Ustalając normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego należy brać pod uwagę według kolejności:
a) normy zużycia paliwa podane przez producenta,
b) dotychczas obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego jednostek OSP, powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.
2. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych samochodach pożarniczych oraz w pracy sprzętu silnikowego biorących udział w akcjach ratowniczych wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych jak w:
1) załączniku nr 1 – dla pojazdów pożarniczych,
2) załączniku nr 2 – dla sprzętu silnikowego.

§ 3

Faktury i rachunki za zakup materiałów i usług dla jednostek OSP po uzgodnieniu z pracownikiem ds. obronnych i obrony cywilnej winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu i przekazywane niezwłocznie do Urzędu Gminy.

§ 4

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 5

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej

normy.

§ 6

1. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych dla jednostek OSP następuje raz na pół roku. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego, których wzór stanowi załącznik nr 3 oraz karty pracy sprzętu silnikowego, których wzór stanowi załącznik nr 4 należy składać w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia miesiąca za poprzednie półrocze.
2. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator sprzętu pożarniczego.
3. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.
4. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne.
5. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy przyjmować wartości rzeczywiste.
6. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu.
7. Rozruchy kontrolne wykonujemy pod warunkiem, że w danym miesiącu pożarniczy pojazd samochodowy i sprzęt silnikowy nie był uruchamiany. Pojazd pożarniczy lub sprzęt silnikowy, który nie był używany w akcji ratowniczej podlega rozruchowi kontrolnemu w ostatnim tygodniu miesiąca.
8. Rozliczane będą tylko rozruchy wpisane w karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego lub w karcie pracy sprzętu silnikowego.

§ 7

Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Żyraków.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 26 czerwca 2014r.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

RADCA PRAWNY
Anna Pawlik
KR-1468

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2019
Wójta Gminy Żyraków z dnia 18 listopada 2019r.

Obowiązujące normy paliwowe
dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków

Lp.	Marka pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa (l/100km)	Rozruch kontrolny	Urządzenia specjalne
1.	Mercedes Benz 710/32	ON	27	3l/m-c	20l/h
2.	Żuk	Pb	14	2l/m-c	brak
3.	Jelcz	ON	27	5l/m-c	20l/h
4.	Jelcz 005	ON	27	5l/m-c	20l/h
5.	Star 244	ON	27	5l/m-c	20l/h
6.	Mercedes Benz 1424F	ON	25	5l/m-c	20l/h
7.	Renault Trafic	ON	12	2l/m-c	brak
8.	Steyr	ON	27	5l/m-c	20l/h
9.	Renault Midliner	ON	25	5l/m-c	30l/h
10.	Renault Midlum	ON	25	5l/m-c	15l/h
11.	Honker	ON	13	2l/m-c	brak
12.	Mercedes Benz	ON	20	3l/m-c	16l/h
13.	Renault Master	ON	18l	3l/m-c	2,4l/h

WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2019
Wójta Gminy Żyraków z dnia 18 listopada 2019r.

Obowiązujące normy paliwowe
dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków

Lp.	Rodzaj urządzenia/ marka sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa (l/1h)	Rozruch kontrolny l/m-c	Razem rozruch półroczny
1.	Motopompa Polonia PO5	Pb	12,0	2l	6x2l=12l
2.	Motopompa Polonia PO7	Pb	13,5		
3.	Motopompa Polonia PO3	Pb	12,0		
4.	Motopompa TOHATSU	Pb	10,0		
5.	Pompa szlamowa MPB 30T	Pb	1,8	1 litr raz w roku na półrocznej karcie pracy sprzętu silnikowego wystawionej na drugie półrocze	
6.	Pompa Niagara	Pb	2,0		
7.	Agregat prądotwórczy Honda	Pb	2,0		
8.	Pompa szlamowa WP30X	Pb	1,5		
9.	Pompa szlamowa WT30X GX 240	Pb	1,8		
10.	Pompa szlamowa WT30X	Pb	2,0		
11.	Pompa szlamowa WT30X GX 270	Pb	2,4		
12.	Pompa szlamowa WT40X	Pb	2,8		
13.	Pompa szlamowa SEH-80X	Pb	2,2		
14.	Agregat prądotwórczy ZPP 3000	Pb	1,0		
15.	Agregat prądotwórczy GPE4000SHI	Pb	1,1		
16.	Agregat wodnopianowy Honda	Pb	2,4		
17.	Agregat prądotwórczy ENDRESS	Pb	3,5		
18.	Agregat prądotwórczy HONDA FH 3001	Pb	1,4		
19.	Pompa szlamowa Honda MPD	ON	1,5		
20.	Pompa szlamowa KTH80X	Pb	2,5		
21.	Przecinarka do betonu TS 420D350	Pb	1,0		
22.	Agregat hydrauliczny (wszystkie typy)	Pb	1,0		
23.	Pilarki spalinowe (wszystkie typy)	Pb	1,0		
24.	Kosy spalinowe (wszystkie typy)	Pb	1,0		
25.	Wentylator nadciśnieniowy Honda	Pb	1,7		

WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2019 Wójta Gminy Żyraków z dnia 18 listopada 2019r.

JEDNOSTKA
OSP

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY			
SERIA	A	I	I

KARTA DROGOWA

POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO

za ..... półrocze .....r.

Marka: ..... Typ: .....

Rodzaj: ..... Nr. Rej: .....

Numer operacyjny.....

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu ..... L + ... L na rozruch / m-c

Urządzenia specjalne: Autopompa

Norma zużycia paliwa na 1 godzinę pracy urządzeń specjalnych l

ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUG TECHNICZNYCH I TP.

.....

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OSOBY WYDAJĄCEJ KARTĘ)

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Pobrano (w litrach)				Podpis	Podpis
Data	nr kwitu	paliwo	olej	kierowcy	magazyniera
OGÓŁEM					

			Litrów	
			paliwa	oleju
Pozostało z ubiegłego półrocza:				
Pobrano w ciągu półrocza bieżącego:				
Razem:				
Przebyto km		zużyto:		
Przepr. godz.		zużyto:		
Wyk. rozruch		zużyto:		
Zużyto w ciągu półrocza razem:				
Przysługuje wg norm:				
Pozostało na następne półrocze:				
Oszczędzono-przerozchodowano:				

Obliczył.....

(imię i nazwisko)

Sprawdził:.....

(imię i nazwisko, podpis, data)

Data	Nazwisko dysponenta dowódcy	Trasa jazdy skąd - dokąd	Cel jazdy

Nazwisko kierowcy	Odjazd		Przyjazd		Minut pracy urządzeń specjalnych	Podpis dysp.
	godz. min.	stan licznika	godz. min.	stan licznika		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 118/2019 Wójta Gminy Żyraków z dnia 18 listopada 2019r.

JEDNOSTKA OSP

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
SERIA / S / /

PÓŁROCZNA KARTA PRACY
SPRZĘTU SILNIKOWEGO
na ..... półrocze ..... roku

MARKA..... **TYP.....**

RODZAJ.....

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy..... litrów

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

JEDNOSTKA OSP

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
SERIA / S / /

PÓŁROCZNA KARTA PRACY
SPRZĘTU SILNIKOWEGO
na .... półrocze ..... roku

MARKA..... **TYP.....**

RODZAJ.....

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy..... litrów

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH				Podpis mechanika	Podpis magazyniera
Data	Nr kwitu	Paliwa	Oleju		

LITRÓW	PALIWA	OLEJU
1. Pozostało z ubiegłego półrocza		
2.Pobrano w półroczu bieżącym		
3.RAZEM		
4.Przepracowano godz. min.| | 5.zużyto		
6.Zużyto na rozruchy i kontrole		
7.Zużyto w ciągu półrocza RAZEM		
8.POZOSTAŁO NA NASTĘPNE PÓŁROCZE		

Obliczył ..... Sprawdził.....

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH				Podpis mechanika	Podpis magazyniera
Data	Nr kwitu	Paliwa	Oleju		

LITRÓW	PALIWA	OLEJU
1. Pozostało z ubiegłego półrocza		
2.Pobrano w półroczu bieżącym		
3.RAZEM		
4.Przepracowano godz. min.| | 5.zużyto		
6.Zużyto na rozruchy i kontrole		
7.Zużyto w ciągu półrocza RAZEM		
8.POZOSTAŁO NA NASTĘPNE PÓŁROCZE		

Obliczył ..... Sprawdził.....